

本產品非醫療器材僅供美容輔助使用

遠紅外線溫熱儀 平頭

▶▶▶ 使用手冊 ◀◀◀



溫熱按摩



身體保養



舒緩緊繃



運動放鬆

目 錄

產品介紹	1
操作說明	2
使用建議	3
清潔維護	4
注意事項	5
保固與客服	6
故障排除、產品規格	7

重 要 提 醒

- * 本儀器僅供日常美容保養輔助使用，不具備任何醫療功效。
- * 若肌膚有特殊疾病或處於敏感不穩定期間，請諮詢專業皮膚顧問後再行使用。

產品介紹

遠紅外線科技 × 深層溫熱 × 舒適放鬆

採用特殊遠紅外線陶瓷溫灸頭，透過穩定加熱釋放遠紅外線，結合溫熱護理與穴位按摩，帶來溫暖舒適的放鬆體驗。

遠紅溫熱

遠紅外線提供舒適的溫感促進循環。

4段溫控

38°C/42°C
46°C/50°C
穩定釋放熱能

平面探頭

大面積貼合，
舒緩日常疲累
和緊繃。


多區護理

適用肩、頸、
腰、背等多處
部位。

工學設計

輕巧機身設計，
單手易操作。

操作說明




3 步驟開啟療程

連接電源線→開啟電源→設定溫度


一般單次使用以10~15分鐘為參考，本機設定30分鐘自動關機。

使用建議


- ★ 溫熱按摩：透過溫和加熱與探頭按摩，帶來舒適暖感與放鬆體驗。
- ★ 使用方式：建議從低溫開始，依個人耐受程度逐步調整。
以輕柔緩慢的方式移動按摩頭，避免長時間停留或用力按壓同一部位。
- ★ 適用部位：可用於肩頸、背部、腰部及四肢等部位的日常按摩保養。



肩頸



腹部



背部



腿部

使用時如出現燙傷、水泡、異常疼痛或持續紅腫，
請立即停止使用，必要時就醫。

清潔與維護

每次使用後均應清潔主機、把手探頭。

清潔方式

1. 乾布或微濕毛巾將主機與探頭擦拭表面髒污。
2. 請勿使用有機溶劑及酒精擦拭。
3. 請勿直接以水沖洗。

收納方法

1. 定期清潔：每次使用完畢並清潔後，請將儀器妥善收納。
2. 妥善存放：請存放於乾燥陰涼處，遠離潮濕及陽光直射。
3. 安全防護：請將本機收納於兒童無法觸及之安全處所。

注意事項

本產品具加熱功能，請勿將按摩頭長時間固定於同一位置，以免造成局部熱傷害。為確保您的安全，若有以下情況，不建議使用本產品：

循環狀況異常者：

有嚴重循環系統問題、血壓調節異常、發燒或處於急性不穩定狀態者。

特殊生理期間：

懷孕、哺乳期間，或正接受專業身體護理及相關療程者。

肌膚狀況異常者：

局部肌膚有受損、感染、不明疼痛或異常敏感等情形者。

神經感知異常者：

感覺反應遲緩、對刺激感知異常，或有反覆性肌肉抽搐情形者。

特殊健康狀況者：

正處於重大健康調整期，或需長期接受專業醫事人員照護者。

重要提醒：

本產品僅供一般美容保養用途，非醫療器材。

1. 禁止自行拆解或改裝本產品，避免造成損壞或危險。
2. 使用時應避免摔落、撞擊或刮傷。
3. 如產品發生異常或故障，請洽原購買店家協助處理。

保固與客服

【保證書】

請詳填保證卡資料，並妥善保存。

承蒙惠顧，不勝感激，為維持您的權益，應即請經銷商填寫購買日期並蓋店章。

顧客姓名		電話	
地址			
產品名稱		型號	
購買日期	年 月 日	保證期限	自購買日起保證一年
備註			
經銷商 蓋店章			

1. 本保證書係購買本公司製品交付顧客做為日後需要服務時提示之用。
2. 本保證書各欄均需確實填寫，並請經銷商蓋妥店章後才有效。
3. 產品售出後，於保證期限內，若因製造商原因或材質不良引起之故障，保證免費予以修復或更換零件。
4. 有效期限內發生下列情況者，本公司得酌收材料工本費：
 - 使用不當或使用環境特殊者。
 - 因天災地變、鼠禍蟲害所導致者。
 - 安裝後自行移動或運輸所引起的故障者。
 - 自行改裝、變造或拆卸所造成者。
 - 供電系統失誤或不符產品之電壓週率導致者。
5. 遇下列情形本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者或未出示保證書者
 - 保證書記載模糊(非因原載造成)無法辨識或塗改者。
 - 保證書內容(機型、機號等)與現物不符者。
6. 保證書如有遺失，不予補發，敬請妥為保存。

製 造 商：康健欣生化科技有限公司

服務電話：(02)2298-9358

網 址：www.bio-kjx.com

信 箱：service@bio-kjx.com

地 址：台灣新北市新北產業園區五權七路52號4樓

故障排除

狀況	可能原因/解決方法
無法啟動	<ul style="list-style-type: none">● 請檢查是否有確實安裝電源線並插電。● 請按下電源總開關開啟電源。
使用時把手頭沒反應	<ul style="list-style-type: none">● 請檢查線組連接端是否與主機連接孔確實連接。
故障代碼	<ul style="list-style-type: none">● 若螢幕出現E3時，有可能連接線或探頭損壞，請聯繫廠商。

本機器操作發生異常時，可先參照「排除故障」，進行檢查仍無法解決，請向當地代理商詢問。

產品規格

產品名稱：遠紅外線溫熱儀

產品型號：TKD-C100

輸入電壓：100V~240V

電源：DC12V, 2A

消耗功率：30W

本體體積：W7 x D5 x H15.9 (cm)

本體重量：150g

產地：台灣